

33" Kvadratisk Android skærm (1:1)



Digital skiltning
der skaber blikfang

Nyt format, nye muligheder



Unikt kvadratisk 1:1 Format til Moderne Retail & Arkitektur. Dette format adskiller sig fra de traditionelle landskabs- og portrætformater. Med et billedeformat på 1:1 og en opløsning på 1920×1920 pixels, er displayet udviklet til kvadratisk indhold.

Det kvadratiske format fanger opmærksomheden betydeligt bedre end traditionelle bredformatskærme. Det er den ideelle løsning til lokationer hvor man ønsker at vise kvadratisk indhold, som f.eks. social media styles, produktshots eller digitale menukort



Med Android 14, 1920×1920 resolution, lysstyrke på 400 cd/m² og integreret Wi-Fi/LAN får du en komplet, driftssikker løsning.

VisionLine VL-33 er skabt til miljøer, hvor standard 16:9 skærme ikke passer ind, eller hvor der kræves eller ønskes et anderledes, arkitektonisk udtryk.

Det slanke design, de ensartede smalle kanter og de forskellige monteringsmuligheder, gør displayet velegnet til digitale skilteløsninger med et kvadratisk billedformat.



Anti-refleks behandlet panel

Panelet har en haze-værdi på 25 %. Det overfladebehandlede 25% Anti-Glare glas minimerer refleksioner fra indendørs belysning og sollys. Antirefleksbehandlingen er beregnet til at reducere refleksioner og påvirkning fra omgivende lys, så indholdet bliver lettere at se i lyse offentlige miljøer.



Slankt design og smalle kanter

Displayet måler 615,3 × 615,3 × 42 mm og vejer 9,8 kg. De smalle kanter giver et diskret design, et enkelt visuelt udtryk og understøtter installationer, hvor flere skærme placeres ved siden af hinanden.



Høj Billedkvalitet & Præcis Farvekalibrering

Panelerne leveres prækalibrerede med fokus på høj farveægthed, kontrast, korrekt hvidbalance, lysstyrke og gamma.


Displayet har en lysstyrke på 400 cd/m², et kontrastforhold på 1.000:1 og en farvegengivelse på 16,7 millioner farver.



Fleksible monteringsmuligheder

Med en slank dybde på kun 42 mm og en vægt under 10 kg er VL-33 nem at håndtere for montører. Skærmen kan vægmonteres via standard VESA 200×200 eller hænges op via stålwire-system (tilkøbes).

Som ekstraudstyr tilbyders blandt andet vægbeslag, gulvstand, loftbeslag, bordstand og træramme i sort, valnød eller hvid.



Specifikationer VL-33

Model		VL-33
Display	Resolution/Aspect Ratio	33" - 1920x1920 - 1:1
	Display Area (mm)	596.1 x 596.1
	Brightness (cd/m²)	400
	Color	16.7M (8-bit), 72% NTSC
	Haze Level	25%
	Viewing Angle	89° / 89° / 89° / 89°
	Contrast Ratio	1,000:1
System & Performance	Operating System	Android 14
	CPU	CPURK3568 64bit Cortex-A55 Quad @2GHz
	GPU	Mali-G52 MP2
	Storage / RAM	64 GB / 4 GB
	Wi-Fi	Dual-band 2.4/5 GHz (802.11a/b/g/n/ac)
	LAN	10/100/1000M RJ45
	Bluetooth	5.0
Connectivity & Interface	Optional 4G Module	1 x SIM Slot (optional)
	Media Format	FHD 60FPS H.264/H.265 video decoding
	HDMI	1 x HDMI 2.0 IN
	USB	1 x USB-A 3.0; 1 x USB-A 2.0; 1 x USB-C (OTG only)
	RS232	1 x RJ45 (Serial Control)
	Ethernet	1 x RJ45 (10/100/1000M)
	Audio Out	1 x 3.5mm
	Expansion Slot	1 x Micro SDPower Input
	Power	1 x Power
	Speakers	2W 8Ω x 2
	4G Module (Optional)	1 x SIM In



Specifikationer VL-33

Model		VL-33
Power, Dimensions & Weight	Power Supply	C 100-240 V, 50/60 Hz
	Power Consumption	55 W
	Standby Power	≤0.5 W
	Unit Size (W × H × D)	615.3 × 615.3 × 42 mm
	Package Size (W × H × D)	760 × 760 × 110 mm
	VESA Pattern	200 × 200 mm; M6, 6 mm
	Net Weight	9.8 kg
	Gross Weight	12 kg
Environ- mental	Operating Temperature	0°C to 40°C
	Storage Temperature	-10°C to 55°C
	Operating Humidity	10% to 80%
	Storage Humidity	10% to 80%
Accessories & Support	Included Accessories	Cloverleaf Power Lead (1.8m); Remote Control + Batteries; Hanging Wire; User Manual (QR Code x2); Quick Start Guide
	Optional Accessories	Wall Mount, Floor Stand/Trolley, Ceiling Mount, Table Stand, Wooden Frame (Black, Walnut or White)
	Warranty Period	3 Years
	Technical Support	Lifetime

